Fourches à palettes standard

Accessoires
Caractéristiques

Description

Cet accessoire est idéal pour la manutention de matériaux conditionnés en petits ou gros volumes, tels que l'engrais, les graines ou les aliments pour animaux. Il est particulièrement commode pour les travaux en zones confinées ou le long d'allées étroites.

Dimensions





Description	Référence	Longueur hors tout (A) (mm)	Largeur hors tout (B) (mm)	Hauteur hors tout (C) (mm)
Tablier porte-fourches	6809716	-	-	-
Tablier porte-fourches de 48″/122 cm	6712927	-	-	-
Tablier porte-fourches à usage intensif	7109332	-	-	-
Tablier fourches à palettes fixes pour télescopique	80940.0	-	-	-
Tablier à déplacement latéral pour télescopique, classe II	7194870	-	-	-
Fourches à palettes flottantes QT pour télescopique de 1,12 m	7194864	-	-	-
Fourches à palettes flottantes QT pour télescopique de 1,44 m	7194865	-	-	-
Fourches à palettes flottantes MT pour télescopique de 1,12 m	7194868	-	-	-
Fourches à palettes flottantes MT pour télescopique de 1,44 m	7194869	-	-	-
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches QT sans dosseret et avec déport latéral	7204270	-	-	-

2015-10-10 • ©2015 Bobcat EMEA - www.bobcat.eu
Ces données peuvent être modifiées sans préavis. Les photos des machines Bobcat peuvent inclure des équipements en option.

Description	Référence	Longueur hors tout (A) (mm)	Largeur hors tout (B) (mm)	Hauteur hors tout (C) (mm)
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches QT sans dosseret	7204268	-	-	-
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches MT sans dosseret	7204527	-	-	-
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches MT	7204528	-	-	-
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches MT sans dosseret et avec déport latéral	7204529	-	-	-
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches QT avec dosseret et déport latéral	7204271	-	-	-
Tablier porte-fourches à palettes fixes QT	7202274	-	-	-
Tablier porte-fourches à palettes fixes MT	7196070	-	-	-
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches MT avec dosseret et déport latéral	7204530	-	-	-
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches QT	7204269	-	-	-
Fourches à palettes fixes, classe II	80894.9			

Poids

Description	Référence	Poids en ordre de marche (kg)	Poids à l'expédition (kg)
Tablier porte-fourches	6809716	-	-
Tablier porte-fourches de 48″/122 cm	6712927	-	-
Tablier porte-fourches à usage intensif	7109332	-	-
Tablier fourches à palettes fixes pour télescopique	80940.0	-	-
Tablier à déplacement latéral pour télescopique, classe II	7194870	-	-
Fourches à palettes flottantes QT pour télescopique de 1,12 m	7194864	-	-
Fourches à palettes flottantes QT pour télescopique de 1,44 m	7194865	-	-

2015-10-10 • ©2015 Bobcat EMEA - www.bobcat.eu
Ces données peuvent être modifiées sans préavis. Les photos des machines Bobcat peuvent inclure des équipements en option.

Fourches à palettes standard

Accessoires
Caractéristiques

Description	Référence	Poids en ordre de marche (kg)	Poids à l'expédition (kg)
Fourches à palettes flottantes MT pour télescopique de 1,12 m	7194868	-	-
Fourches à palettes flottantes MT pour télescopique de 1,44 m	7194869	-	-
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches QT sans dosseret et avec déport latéral	7204270	-	-
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches QT sans dosseret	7204268	-	-
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches MT sans dosseret	7204527	-	-
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches MT	7204528	-	-
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches MT sans dosseret et avec déport latéral	7204529	-	-
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches QT avec dosseret et déport latéral	7204271	-	-
Tablier porte-fourches à palettes fixes QT	7202274	-	-
Tablier porte-fourches à palettes fixes MT	7196070	-	-
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches MT avec dosseret et déport latéral	7204530	-	-
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches QT	7204269	-	-
Fourches à palettes fixes, classe II	80894.9		

Caractéristiques principales

- Les grandes ouvertures carrées dans le dosseret de charge ménagent une excellente visibilité sur les fourches et la charge.
- Dosseret de charge en acier épais à haute résistance pour une longévité accrue.
- Plusieurs tailles disponibles pour les chargeuses Bobcat® 500 à 900 (voir les caractéristiques et les dimensions ci-dessous).
- Un positionneur de fourches à palettes hydraulique est disponible pour une manutention aisée de palettes de dimensions variables sans quitter le siège de l'opérateur.

Chargeuses approuvées

Description	Référence	Approuvé avec les chargeuses	Informations techniques
Tablier porte-fourches	6809716	MT55, S70-E, MT55	-

2015-10-10 • ©2015 Bobcat EMEA - www.bobcat.eu
Ces données peuvent être modifiées sans préavis. Les photos des machines Bobcat peuvent inclure des équipements en option.

Description	Référence	Approuvé avec les chargeuses	Informations techniques
Tablier porte-fourches de 48″/122 cm	6712927	S100, T110-E, S630-E, S650-E, T650-E, S510-E, S530-E, S550-E, S570-E, S590-E, T590-E, S450-E, T450-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, T590-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2	-
Tablier porte-fourches à usage intensif	7109332	T870-E, S850-E, S630-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, T870-E2	-

Applications

- Agriculture
- Construction et démolition
- Aménagement paysager
- Levage et manutention
- Travaux sur route, recyclage et nettoyage

Télescopiques approuvés

Description	Référence	Approuvé avec les télescopiques	Informations techniques
Tablier porte-fourches à usage intensif	7109332	T2250	-
Tablier à déplacement latéral pour télescopique, classe II	7194870	TL360, TL470, TL470HF, TL470HF IIIB, TL360 IIIB, TL470 IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470 AGRI IIIB, TL470HF AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIB	-
Fourches à palettes flottantes QT pour télescopique de 1,12 m	7194864	TL360, TL470, TL470HF, T40140, TL470HF IIIB, T2250, TL360 IIIB, TL470 IIIB, T40140 IIIA, T40140 IIIB, T40180 IIIA, T40180 IIIB, T35105 IIIA, T35105 IIIB, T35105L IIIA, T35105L IIIB, T36120SL IIIB, T36120SL IIIA, TL358+ Cabine haute AGRI IIIB, TL358 – Cabine basse IIIA, TL358 – Cabine basse IIIB, TL358+ – Cabine basse IIIA, TL358+ – Cabine basse IIIB, TL358+ – Cabine basse AGRI IIIA, TL358+ – Cabine basse AGRI IIIB, TL358 – Cabine haute IIIA, TL358 – Cabine haute IIIB, TL358+ – Cabine haute IIIA, TL358+ – Cabine haute IIIB, TL358+ – Cabine haute AGRI IIIA, TL470 AGRI IIIA, TL470 AGRI IIIB, TL470HF AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIB	-

2015-10-10 • ©2015 Bobcat EMEA - www.bobcat.eu
Ces données peuvent être modifiées sans préavis. Les photos des machines Bobcat peuvent inclure des équipements en option.

Fourches à palettes standard

Description	Référence	Approuvé avec les télescopiques	Informations techniques
Fourches à palettes flottantes QT pour télescopique de 1,44 m	7194865	TL360, TL470, TL470HF, TL470HF IIIB, T2250, T40140, TL360 IIIB, TL470 IIIB, T40140 IIIA, T40140 IIIB, T40180 IIIA, T40180 IIIB, T35105 IIIA, T35105 IIIB, T35105L IIIA, T35105L IIIB, T36120SL IIIB, T36120SL IIIA, TL358+ Cabine haute AGRI IIIB, TL358 – Cabine basse IIIA, TL358 – Cabine basse IIIB, TL358+ – Cabine basse IIIA, TL358+ – Cabine basse IIIB, TL358+ – Cabine basse AGRI IIIA, TL358+ – Cabine basse AGRI IIIB, TL358 – Cabine haute IIIA, TL358 – Cabine haute IIIB, TL358+ – Cabine haute IIIA, TL358+ – Cabine haute IIIB, TL358+ – Cabine haute AGRI IIIA, TL470 AGRI IIIA, TL470 AGRI IIIB, TL470HF AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIB	-
Fourches à palettes flottantes MT pour télescopique de 1,12 m	7194868	TL470, TL470HF, TL470HF IIIB, TL360, TL360 IIIB, TL470 IIIB, T40140 IIIA, T40140 IIIB, T40180 IIIA, T40180 IIIB, TL358+ Cabine haute AGRI IIIB, TL358 – Cabine basse IIIA, TL358 – Cabine basse IIIB, TL358+ – Cabine basse IIIA, TL358+ – Cabine basse IIIB, TL358+ – Cabine basse AGRI IIIA, TL358+ – Cabine basse AGRI IIIB, TL358 – Cabine haute IIIA, TL358 – Cabine haute IIIB, TL358+ – Cabine haute IIIA, TL358+ – Cabine haute IIIB, TL358+ – Cabine haute AGRI IIIA, TL470 AGRI IIIA, TL470 AGRI IIIB, TL470HF AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIB	-

2015-10-10 • ©2015 Bobcat EMEA - www.bobcat.eu
Ces données peuvent être modifiées sans préavis. Les photos des machines Bobcat peuvent inclure des équipements en option.

Fourches à palettes standard

Description	Référence	Approuvé avec les télescopiques	Informations techniques
Fourches à palettes flottantes MT pour télescopique de 1,44 m	7194869	TL470, TL470HF, TL470HF IIIB, TL360, TL360 IIIB, TL470 IIIB, T40140 IIIA, T40140 IIIB, T40180 IIIA, T40180 IIIB, TL358+ Cabine haute AGRI IIIB, TL358 – Cabine basse IIIA, TL358 – Cabine basse IIIB, TL358+ – Cabine basse IIIA, TL358+ – Cabine basse IIIB, TL358+ – Cabine basse AGRI IIIA, TL358+ – Cabine basse AGRI IIIB, TL358 – Cabine haute IIIA, TL358 – Cabine haute IIIB, TL358+ – Cabine haute IIIA, TL358+ – Cabine haute IIIB, TL358+ – Cabine haute AGRI IIIA, TL470 AGRI IIIA, TL470 AGRI IIIB, TL470HF AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIB	-
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches QT sans dosseret et avec déport latéral	7204270	TL360, TL470, TL470HF, TL470HF IIIB, TL360 IIIB, TL470 IIIB, T35105 IIIA, T35105 IIIB, T35105L IIIA, T35105L IIIB, T36120SL IIIB, T36120SL IIIA, TL470 AGRI IIIA, TL470 AGRI IIIB, TL470HF AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIB	-
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches QT sans dosseret	7204268	TL360, TL470, TL470HF, TL470HF IIIB, T40140, TL360 IIIB, TL470 IIIB, T35105 IIIA, T35105 IIIB, T35105L IIIA, T35105L IIIB, T36120SL IIIB, T36120SL IIIA, TL358+ Cabine haute AGRI IIIB, TL358 – Cabine basse IIIA, TL358 – Cabine basse IIIB, TL358+ – Cabine basse IIIA, TL358+ – Cabine basse IIIB, TL358+ – Cabine basse AGRI IIIA, TL358+ – Cabine basse AGRI IIIB, TL358 – Cabine haute IIIA, TL358 – Cabine haute IIIB, TL358+ – Cabine haute IIIA, TL358+ – Cabine haute IIIB, TL358+ – Cabine haute AGRI IIIA, TL470 AGRI IIIA, TL470 AGRI IIIB, TL470HF AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIB	-

2015-10-10 • ©2015 Bobcat EMEA - www.bobcat.eu
Ces données peuvent être modifiées sans préavis. Les photos des machines Bobcat peuvent inclure des équipements en option.

Description	Référence	Approuvé avec les télescopiques	Informations techniques
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches MT sans dosseret	7204527	TL360, TL470, TL470HF, TL470HF IIIB, TL360 IIIB, TL470 IIIB, TL358+ Cabine haute AGRI IIIB, TL358 – Cabine basse IIIA, TL358 – Cabine basse IIIB, TL358+ – Cabine basse IIIA, TL358+ – Cabine basse IIIB, TL358+ – Cabine basse AGRI IIIA, TL358+ – Cabine basse AGRI IIIB, TL358 – Cabine haute IIIA, TL358 – Cabine haute IIIB, TL358+ – Cabine haute IIIA, TL358+ – Cabine haute IIIB, TL358+ – Cabine haute AGRI IIIA, TL470 AGRI IIIA, TL470 AGRI IIIB, TL470HF AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIB	-
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches MT	7204528	TL360, TL470, TL470HF, TL470HF IIIB, TL360 IIIB, TL470 IIIB, TL358+ Cabine haute AGRI IIIB, TL358 – Cabine basse IIIA, TL358 – Cabine basse IIIB, TL358+ – Cabine basse IIIA, TL358+ – Cabine basse IIIB, TL358+ – Cabine basse AGRI IIIA, TL358+ – Cabine basse AGRI IIIB, TL358 – Cabine haute IIIA, TL358 – Cabine haute IIIB, TL358+ – Cabine haute IIIA, TL358+ – Cabine haute IIIB, TL358+ – Cabine haute AGRI IIIA, TL470 AGRI IIIA, TL470 AGRI IIIB, TL470HF AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIB	-
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches MT sans dosseret et avec déport latéral	7204529	TL360, TL470, TL470HF, TL470HF IIIB, TL360 IIIB, TL470 IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470 AGRI IIIB, TL470HF AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIB	-
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches QT avec dosseret et déport latéral	7204271	TL360, TL470, TL470HF, TL470HF IIIB, TL360 IIIB, TL470 IIIB, T35105 IIIA, T35105 IIIB, T35105L IIIA, T35105L IIIB, T36120SL IIIB, T36120SL IIIA, TL470 AGRI IIIA, TL470 AGRI IIIB, TL470HF AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIB	-
Tablier porte-fourches à palettes fixes QT	7202274	TL360, TL470, TL470HF, TL470HF IIIB, TL360 IIIB, TL470 IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470 AGRI IIIB, TL470HF AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIB	-

Ces données peuvent être modifiées sans préavis. Les photos des machines Bobcat peuvent inclure des équipements en option.

Description	Référence	Approuvé avec les télescopiques	Informations techniques
Tablier porte-fourches à palettes fixes MT	7196070	TL360, TL470, TL470HF, TL470HF IIIB, TL360 IIIB, TL470 IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470 AGRI IIIB, TL470HF AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIB	-
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches MT avec dosseret et déport latéral	7204530	TL360, TL470, TL470HF, TL470HF IIIB, TL360 IIIB, TL470 IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470 AGRI IIIB, TL470HF AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIB	-
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches QT	7204269	TL360, TL470, TL470HF, TL470HF IIIB, T40140, TL360 IIIB, TL470 IIIB, T35105 IIIA, T35105 IIIB, T35105L IIIA, T35105L IIIB, T36120SL IIIB, T36120SL IIIA, TL358+ Cabine haute AGRI IIIB, TL358 – Cabine basse IIIA, TL358 – Cabine basse IIIB, TL358+ – Cabine basse IIIA, TL358+ – Cabine basse IIIB, TL358+ – Cabine basse AGRI IIIA, TL358+ – Cabine basse AGRI IIIB, TL358 – Cabine haute IIIA, TL358 – Cabine haute IIIB, TL358+ – Cabine haute IIIA, TL358+ – Cabine haute IIIB, TL358+ – Cabine haute AGRI IIIA, TL470 AGRI IIIA, TL470 AGRI IIIB, TL470HF AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIB	-
Fourches à palettes fixes, classe II	80894.9	T2250	-

Options pour accessoires compatibles avec les télescopiques

Description	Référence	Approuvé avec l'accessoire	Informations techniques
Extensions de fourches à palettes, lot de 2, 1900 mm, type 1	7190347	7190933 Extensions de fourches à palettes avec jeu de 2 fourches,7190934 Extensions de fourches à palettes avec jeu de 2 fourches	-
Extensions de fourches à palettes, lot de 2, 1900 mm, type 2	7190349	7190933 Extensions de fourches à palettes avec jeu de 2 fourches,7190934 Extensions de fourches à palettes avec jeu de 2 fourches	-
Dosseret de charge pour fourches à palettes, type 1	7190350	7190933 Extensions de fourches à palettes avec jeu de 2 fourches,7190934 Extensions de fourches à palettes avec jeu de 2 fourches	-

2015-10-10 • ©2015 Bobcat EMEA - www.bobcat.eu
Ces données peuvent être modifiées sans préavis. Les photos des machines Bobcat peuvent inclure des équipements en option.

Fourches à palettes standard

Description	Référence	Approuvé avec l'accessoire	Informations techniques
Dosseret de charge pour fourches à palettes, type 2	7190998	7190933 Extensions de fourches à palettes avec jeu de 2 fourches,7190934 Extensions de fourches à palettes avec jeu de 2 fourches	-
Dosseret renforcé	80917.8	74425.0 Palettiseur fourches flottantes 1,44 m,95076.6 Palettiseur fourches flottantes	-
Tablier à déplacement latéral pour télescopique, classe III	6915889	74425.0 Palettiseur fourches flottantes 1,44 m,95076.6 Palettiseur fourches flottantes	-
Fourche à balles pour télescopique, classe II	76837.4	74425.0 Palettiseur fourches flottantes 1,44 m,95076.6 Palettiseur fourches flottantes	-
Tablier fourches à palettes fixes pour télescopique	80940.0	80894.9 Palettiseur rigide de Type II + fourches + dosseret arrière	-
Fourche unique de classe II	89033.5	80894.9 Palettiseur rigide de Type II + fourches + dosseret arrière	-
Tablier à déplacement latéral pour télescopique, classe II	96529.3	80894.9 Palettiseur rigide de Type II + fourches + dosseret arrière	-
Fourche à balles rondes pour télescopique de classe II	76836.6	80894.9 Palettiseur rigide de Type II + fourches + dosseret arrière	-

2015-10-10 • ©2015 Bobcat EMEA - www.bobcat.eu
Ces données peuvent être modifiées sans préavis. Les photos des machines Bobcat peuvent inclure des équipements en option.